

Redőnypalástok mérési javaslata:



Régi típusú belső tokos/beépített tokos redőnyök esetében

(pl.: régi faredőnyök voltak ilyenek):

Redőnypalást méretének meghatározása (lehet műanyag – mini, maxi redőnyléces, vagy alumínium redőnyléces is):

1.) **Amennyiben van redőny lefutó felszerelve**, meg szeretné tartani azt, és az a régi típusú kamra nélküli redőny lefutó, akkor mérje meg a redőny lefutó külső szélességét és vegyen le belőle 1 cm-t.

Megkapja a redőnypalást szélességét.

Magasság meghatározásához általában a az ablakpárkánytól a redőny tengelyig történő mérést szoktuk javasolni.

2.) **Amennyiben a redőny lefutót is szeretné kicserélni**, akkor a szélességet a redőny lefutó típusa határozza meg.

a.) **Fém redőny lefutó esetén (rég típusú, sima redőny lefutó, kamra és kefe nélküli)** a szélesség meghatározása a falnyílás szélessége, ahová fel fogja szerelni a redőny lefutót és ebből vonjunk le 1 cm-t.




b.) **Kamra nélküli mini, vagy maxi kefes redőny lefutó vásárlása, cseréje esetén** szélesség meghatározása a falnyílás szélessége, ahová fel fogja szerelni a redőny lefutót és ebből vonjunk le 1,5 cm-t.



c.) **Kamrás műanyag, vagy alumínium redőny lefutó vásárlás**, cseréje esetén a szélesség meghatározása a falnyílás szélessége, ahová fel fogja szerelni a redőny lefutó és ebből vonjunk le 6,5 cm-t.

Magasság meghatározásához javasoljuk a redőny tengelyig mérni a magasságot.



Új típusú külső tokos, és vakolható tokos műanyag, vagy alumínium redőnyök esetében a mérés a következők szerint történik:

1.) **Műanyag redőnypalást esetén:**

Amennyiben van meglévő palástja, érdemes megmérni a jelenlegiből 1 redőnylécet és az új palástonál is ezt a méretet alkalmazni.

(ha valamiért a korábbi palást kicsi, vagy szűk volt, lehet rajta emelni, de javasoljuk a lefutóban az 1 cm-es mozgás megtartását.)

Amennyiben nincs redőnylécünk jelenleg a redőnyben, akkor a tok külső szélességét mérjük meg és ebből vonjunk le 6,5 cm-t.

Magasságnál mérjük a tok felső részéig, így biztosan nem lesz kisebb a redőnypalástunk.

2.) Alumínium redőnypalást esetén:

Mindig arriterrel együtt határozza meg a szélességet!

Szélesség = arriterrel együtti méret!

Arriter = elcsúszásgátló alkatrész. Az alumínium redőnypalástot már arriterezve szállítjuk Önnek.

Tájékoztató jellegű információ:

1 cm-rel csökkenti a redőnyléc méretét a valóságban, de palást mérésénél ezt ne vegye figyelembe. Teljes méretet mérjen a műanyag palástonál meghatározott módon.

Egyéb információk:

Méreteket szélesség x magasság megosztásban tudja megadni számunkra.

Fontos!

Minden redőny más méretű, a palástok esetében kérjük a végleges méretet megadni, mert cégünk nem számol egyéb méret a megadott mérethez képest (vagyis **nem adunk hozzá semmit és nem is vonunk le az Ön által megadott méretből semmit**).

Akkora redőnypalástot fog kapni szélességben és magasságban, amekkora méretet megad nekünk (alumínium redőnypalástok esetében már arriterrel együtt lesz ekkora a méret)!

Reméljük hasznosnak találta segédletünket.

További jó böngészést kívánunk!

A Redőnydiszkont Webáruház csapata